

GARRA

(Tipo Europeo)

Maderera Tronquera



Se utiliza para manejar trozos de madera de gran longitud, permitiendo agarrar hasta piezas individuales.

La maquina debe tener 3era función hidráulica.

Combinación geométrica de aceros de alta resistencia, donde se mezclan los mejores productos del mercado.

Se entrega con toma posterior de 4 pto. para porta elementos universal.


Los puntos de giro llevan bujes o rótulas.

Pinzas (bigote) hidráulico.

Equipo fabricado con acero de alta resistencia.

Se entregan acoples rápidos, mangueras y filtro de alta presión magnético.

Asesoría Alemana.



Capacidad M ²	Cilindros diámetros in.	Peso kg.	A m.	B m.	C m.	Ancho m.
0.8	2 1/2" x 2"	750	1.255	990	1.470	1.505
1.0	3" x 2"	950	1.480	1.180	1.700	1.565
1.3	4" x 2 1/2"	1.375	1.652	1.260	2.290	1.600
1.8	4" x 2 1/2"	1.780	1.980	1.460	2.835	1.730



Las imágenes sólo se usan como guía. Se debe consultar con el proveedor para obtener más información.

SIGU
INDUSTRIAL S.R.L. S.p.A. S.p.A.

Unión Repull o 286
 Fono (56) - (41) 594101 - 582225 - 585692
 Fax (56) - (41) 586171 - Talcahuano - Chile
 e-mail: sigu@copri.cl
 Web: <http://www.copri.cl/sigu>
 Sigpu Km 10,5, Ruta 5 Sur.
 Celular: 09 - 8444842.



•Proteccion adicional en cilindro

•Nuevo sistema fijacion pasadores



Proteccion antiabrasiva





Garra SIGU 1,0m2

2011



Cilindros en rotulas

Robusta proteccion posterior





